


SERVICE BRAKE CHAMBER - CHECKERED TYPE - LONG MILE

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BAKLAVALI TİP - UZUN MİL

STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER				FİYAT													
							MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)														
STOCK CODE		PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES													
							CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE														
97.1050.200.01			9	44,5	190	X	67,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,0	10	TL	-												
OEM 423 102 011 0														\$	-												
OEM 423 102 011 0														£	-												
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1100.200.01			12	57	190	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,1	10	TL	-												
OEM 423 103 298 0														\$	-												
OEM														£	-												
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1150.200.01			14	57	187	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,2	10	TL	-												
OEM														\$	-												
OEM														£	-												
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1250.200.01			16	50	190	X	120,7	M16x1.5	32,0	45°	M16x1.5	2,8	10	TL	-												
OEM 423 004 512 0														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1350.200.01			20	55	186	X	120,7	M16x1.5	32,0	45°	M16x1.5	2,0	10	TL	-												
OEM														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1450.200.01			24	61	179,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	3,8	10	TL	-												
OEM 423 106 297 0														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1450.300.01			24	61	289,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	3,8	10	TL	-												
OEM														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1500.200.01			27	68	229,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	4,6	10	10	TL	-												
OEM 423 109 010 0														\$	-												
OEM 423 109 049 0														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1550.200.01			30	68	229,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL	-												
OEM 423 107 350 0														\$	-												
OEM 423 107 109 0														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1550.300.01			30	68	289,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL	-												
OEM														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													
97.1650.300.01			36	85	200,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	5,8	10	TL	-												
OEM														\$	-												
OEM														£	-												
AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES														DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR													


SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - CHECKERED TYPE - SHORT MILE

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BAKLAVALI TİP - KISA MİL

STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER				FİYAT
							MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)	
STOCKCODE		PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES
							CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE	
97.1050.100.00			9	44,5	57	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,0	10	TL
														-\$
OEM 423 002 005 0														£
OEM 423 002 920 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1100.100.00			12	57	57	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,1	10	TL
														-\$
OEM 423 003 006 0														£
OEM 423 103 100 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1150.200.01			14	57	57	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,2	10	TL
														-\$
OEM 423 114 030 0														£
OEM														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
NEOPLAN														
97.1250.100.01			16	50	55	X	120,7	M16x1.5	32,0	45°	M16x1.5	2,8	10	TL
														-\$
OEM 423 004 611 0														£
OEM 423 004 500 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1350.100.00			20	55	61,5	X	120,7	M16x1.5	32,0	45°	M16x1.5	2,9	10	TL
														-\$
OEM 423 005 105 0														£
OEM 423 005 111 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1450.100.00			24	61	54,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	3,8	10	TL
														-\$
OEM 423 106 106 0														£
OEM BZ 3555														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1450.100.25			24	61	57,0	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	3,8	10	TL
														-\$
OEM 423 106 118 0														£
OEM														-\$
SCANIA														
97.1500.100.00			27	68	49,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL
														-\$
OEM 423 109 002 0														£
OEM 423 109 102 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1550.100.00			30	68	57,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL
														-\$
OEM 423 007 531 0														£
OEM 423 007 527 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.1650.100.00			30	85	50,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	5,8	10	TL
														-\$
OEM 423 008 901 0														£
OEM 423 008 008 0														-\$
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
														£

SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - CHECKERED TYPE - SHORT MILE						SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BAKLAVALI TİP - KISA MİL																						
STOK KODU		RESİM		TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER				FİYAT													
								MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAŞ AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)														
STOCKCODE		PICTURE		TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES													
								CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE														
97.3100.100.00				12	57	57	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,1	10	TL													
OEM 423 103 009 0															\$													
OEM															£													
VARIOUS VEHICLES						BPW - KÖGEL - SCANIA - DAF - RENAULT - MAZ - NEOPLAN									MUHTELİF ARAÇLAR													
97.3150.100.00				14	57	75	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,2	10	TL													
OEM															\$													
OEM															£													
VARIOUS VEHICLES						NEOPLAN									MUHTELİF ARAÇLAR													
97.3250.100.00				16	58	195	X	76,2	M12x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,8	10	TL													
OEM 423 004 605 0															\$													
OEM															£													
AXLE TRAILER						DİNGİL DORSE																						
97.3350.100.00				20	75	172	X	120,7	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,9	10	TL													
OEM 423 105 451 0															\$													
OEM 423 105 452 0															£													
AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES						DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR																						
97.3400.100.00				22	75	75	X	120,7	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,9	10	TL													
OEM															\$													
OEM															£													
AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES						DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR																						
97.3450.100.00				24	75	172	X	120,7	M16x1.5	45,0	45°	M16x1.5	3,8	10	TL													
OEM 423 106 070 0															\$													
OEM 423 106 071 0															£													
AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES						DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR																						
97.3500.100.00				27	75	172	X	120,7	M16x1.5	45,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL													
OEM 423 109 120 0															\$													
OEM															£													
VARIOUS VEHICLES						MUHTELİF ARAÇLAR																						
97.3550.100.00				30	86	162	X	120,7	M16x1.5	45,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL													
OEM 423 107 090 0															\$													
OEM 423 107 092 0															£													
AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES						DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR																						
															TL													
															\$													
															£													
															TL													
															\$													
															£													
															£													
															£													

SERVICE BRAKECHAMBER

S. B. C. - CHECKERED - NEW BODY - LONG-SHORT MILE

S.F.K. - BAKLAVALI - YENİ GÖVDE - UZUN MİL - KISA MİL

STOK KODU	RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER				FİYAT
						MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)	
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE	PRICES
97.4250.200.11		16	68	195,5	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	3,4	10	10	TL
													\$
OEM													£
OEM													

AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES

DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.4350.200.11		20	74,5	187	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	3,5	10	TL
													\$
OEM 423 105 086 0													£
OEM													

AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES

DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.4450.200.11		24	82	174,5	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	4,2	10	TL
													\$
OEM 423 106 095 0													£
OEM BX 3535													

AXLE TRAILER - VARIOUS VEHICLES

DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.4550.200.11		30	81	180,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,3	10	TL
													\$
OEM													£
OEM													

AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES

DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.4250.100.00		16	66	57	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	3,4	10	TL
													\$
OEM													£
OEM													

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

97.4350.100.00		20	74,5	57	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	3,5	10	TL
													\$
OEM 423 106 070 0													£
OEM 423 106 071 0													

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

97.4450.100.00		24	82	57	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	4,2	10	TL
													\$
OEM 423 106 292 0													£
OEM													

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

97.4550.100.00		30	81	57	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,3	10	TL
													\$
OEM 423 107 404 0													£
OEM													

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

													TL
													\$
													£

													TL
													\$
													£

													£

SERVICE BRAKE CHAMBER - MOUNTING SLEEVE - DODGE TYPE SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - MANŞONDAN BAĞLAMA - DODGE TİPİ

STOK KODU	RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER				FİYAT
						MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)	
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES
						CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE	
97.1250.500.00		16	50	55	X	120,7	M16x1.5	-	45°	M16x1.5	2,8	10	TL
OEM													
OEM													


97.1350.500.11		20	55	61,5	X	120,7	M16x1.5	-	45°	M16x1.5	2,9	10	TL	-
OEM 423 205 100 0													\$	-
OEM													£	-
VARIOUS VEHICLES													MUHTELİF ARAÇLAR	

97.1450.500.00		24	81	57	X	120,7	M16x1.5	-	45°	M16x1.5	3,8	10	TL	-
OEM 423 206 700 0													\$	-
OEM 423 206 701 0													£	-
VARIOUS VEHICLES													MUHTELİF ARAÇLAR	

97.5450.200.11		24	60	276	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL	-
													\$	-
OEM													£	-
OEM														

97.5550.200.11		30	63	278,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,9	10	TL	-
													\$	-
OEM													£	-
OEM														

													TL	-
													\$	-
													£	-

														TL	-
														\$	-
														£	-




														TL	-
														\$	-
														£	-

														TL	-
														\$	-
														£	-

														TL	-
														\$	-
														£	-

													TL -
													\$ -
													£ -

SERVICE BRAKE CHAMBER - DISK															SERVICE BRAKECHAMBER
SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - DİSK															
STOK KODU	RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	SAPLAMA MERKEZİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					FİYAT	
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES		
						CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.2150.400.00		12	57	15	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,3	10	TL	-	
OEM 423 503 000 0													\$	-	
OEM 423 503 181 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
DAF - LEYLAND															MUHTELİF ARAÇLAR
97.2200.400.00		14	57	15	X	76,2	M16x1.5	40,0	45°	M16x1.5	2,6	10	TL	-	
OEM 423 504 001 0													\$	-	
OEM 423 514 001 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
OTOKAR-DAF-VOLVO-SCANIA-RENAULT-MERİTOR															MUHTELİF ARAÇLAR
97.2250.400.00		16	66	15	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M22x1.5	3,0	10	TL	-	
OEM 423 504 000 0													\$	-	
OEM 423 504 002 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
TRAWEGO DİNGİL															DİNGİL-DORSE-MUHTELİF ARAÇLAR
97.2300.400.00		18	74	15	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	3,4	10	TL	-	
OEM													\$	-	
OEM													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
MAN - NEOPLAN - SCANIA -EVOBUS															DİNGİL-DORSE-MUHTELİF ARAÇLAR
97.2350.400.00		20	74	15	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M16x1.5	3,4	10	TL	-	
OEM 423 505 000 0													\$	-	
OEM 423 505 001 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
MAN - NEOPLAN - SCANIA -EVOBUS															DİNGİL-DORSE-MUHTELİF ARAÇLAR
97.2400.400.00		22	82	15	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M22x1.5	4,0	10	TL	-	
OEM													\$	-	
OEM													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR															DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR
97.2500.400.00		24	82	15	X	120,7	M16x1.5	42,0	45°	M22x1.5	4,0	10	TL	-	
OEM 423 106 700 0													\$	-	
OEM 423 106 701 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR															DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR
97.2500.400.00		27	68	15	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M22x1.5	4,8	10	TL	-	
OEM 423 509 010 0													\$	-	
OEM 423 509 020 0													£	-	
VARIOUS VEHICLES - FRONT															
TRAWEGO															MUHTELİF ARAÇLAR - ÖN
97.2250.400.00		30	68	57,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	TL	-	
OEM 423 507 000 0													\$	-	
OEM													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR															DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR
													TL	-	
													\$	-	
													£	-	
VARIOUS VEHICLES															
DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR															DİNGİL DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR
														-	
														-	
														-	
													£	-	

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE															SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP									
STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					Ç.BASINÇ (bar)	FİYAT								
							DİŞ ÖLÇÜSÜ	BORU ÇAPI	F.DELİK MERKEZİ	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	H. GİRİŞİ	KG.											
STOCKCODE		PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES									
							CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE										
97.6200.100.10			12	55	140	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 012 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6215.100.10			12	55	170	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6230.100.10			12	55	190	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 021 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6205.200.10			12	55	270	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,8	10 10	TL -									
OEM																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6200.100.99			12	41	98	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -									
OEM																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6205.100.10			12	55	138	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 001 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6210.100.10			12	55	150	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 007 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6220.100.10			12	55	165	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 005 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6235.100.10			12	55	187	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -									
OEM 423 143 004 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6200.200.10			12	55	215	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -									
OEM 423 143 006 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								
97.6203.200.10			12	55	250	X	44*W12	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -									
OEM 423 143 010 0																\$ -								
OEM																£ -								
CARGO																								

SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP

STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ		TEKNİK ÖZELLİKLER						Ç. BASINÇ (bar)	FİYAT
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES		
						CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.6000.100.00		7	44	138	X	1 3/4 -12	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
OEM 423 068 000 0														\$	-	
OEM														£	-	
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR	
97.6100.100.10		9	46	138	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
														\$	-	
														£	-	
CARGO																
97.6102.100.10		9	46	144	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
OEM 423 142 008 0														\$	-	
OEM														£	-	
CARGO																
97.6104.100.10		9	46	160	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
														\$	-	
OEM														£	-	
OEM																
CARGO																
97.6105.100.10		9	46	168	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 142 005 0														£	-	
OEM																
CARGO																
97.6110.100.10		9	46	186	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 142 004 0														£	-	
OEM 423 142 009 0																
CARGO																
97.6100.200.10		9	46	215	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 142 006 0														£	-	
OEM 423 142 007 0																
CARGO																
97.6110.300.10		9	46	335	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 142 011 0														£	-	
OEM																
CARGO																
97.6100.300.10		9	46	365	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 142 002 0														£	-	
OEM																
CARGO																
97.6170.300.10		9	46	403	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL	-	
														\$	-	
OEM 423 503 000 0														£	-	
OEM 423 503 181 0																
CARGO																
97.6100.100.00		9	46	138	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	1,8	10	TL	-	
														\$	-	
OEM														£	-	

SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİPİ

STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					Ç. BASINÇ (bar)	FİYAT
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES		
						CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.6210.200.10		12	55	277	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -		
OEM														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6200.300.10		12	55	365	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -		
OEM 423 143 002 0														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6205.300.10		12	55	385	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -		
OEM														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6270.300.10		12	55	403	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
OEM 423 143 000 0														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6205.100.00		12	55	138	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
OEM														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6210.100.00		12	55	150	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
OEM														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6220.100.00		12	55	165	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
OEM														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6225.100.00		12	55	174	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
OEM 423 070 060 0														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6235.100.00		12	55	187	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -		
OEM 423 143 200 0														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6200.200.00		12	55	215	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -		
OEM 423 143 201 0														\$ -		
OEM															£ -	
CARGO																
97.6620.200.10		14	51	167	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10 10	TL -		
														\$ -		

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE										SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP						
STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					FİYAT	
							DİŞ ÖLÇÜSÜ	BORU ÇAPI	F.DELİK MERKEZİ	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	H. GİRİŞİ	KG.	Ç. BASINÇ (bar)		
STOCKCODE		PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES	
							CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE		
97.6635.100.00			14	51	180	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10	TL -	
OEM 423 071 201 0			\$ -													
OEM			£ -													
RENAULT																
97.6300.100.10			16	51	107	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
DODGE																
97.6325.100.10			16	51	180	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	2,5	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
DODGE																
97.6330.100.10			16	51	187	X	44*W12	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
VARIOUS VEHICLES																
97.6305.200.10			16	51	218	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM 423 044 903 0			\$ -													
OEM			£ -													
VARIOUS VEHICLES																
97.6325.200.10			16	51	245	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
VARIOUS VEHICLES																
97.6300.300.10			16	57	312,5	X	44*W12	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
VARIOUS VEHICLES																
97.6305.300.10			16	57	380	X	44*W12	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
VARIOUS VEHICLES																
97.6305.100.00			16	51	140	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
BMC																
97.6310.100.00			16	51	152	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM			\$ -													
OEM			£ -													
BMC																
97.6315.100.00			16	51	165	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL -	
OEM 423 072 200 0			\$ -													
OEM			£ -													
DODGE																

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE										SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP							
STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					FİYAT		
							DİŞ ÖLÇÜSÜ	BORU ÇAPI	F.DELİK MERKEZİ	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	H. GİRİŞİ	KG.	Ç. BASINÇ (bar)			
STOCKCODE		PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES		
							CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.6320.100.00			16	51	170	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM 423 073 101 0 OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6325.100.00			16	51	180	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6330.100.00			16	51	187	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6330.100.10			16	51	187	X	44*W12	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6300.200.00			16	51	215	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM 423 072 201 0 OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6310.200.00			16	51	270	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
97.6300.300.00			16	57	312,5	X	48*2	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
PROFESYONEL 522																	
97.6430.200.00			20	56	180	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,8	10	TL		
OEM 423 074 201 0 OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
BMC																	
97.6402.200.00			20	56	140	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,8	10	TL		
OEM 423 074 200 0 OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
BMC																	
97.6410.200.00			20	56	275	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,8	10	TL		
OEM OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
BMC																	
97.6410.200.15			20	56	194	X	45x1.5	35,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,8	10	TL		
OEM 423 045 000 0 OEM															\$		
															£		
VARIOUS VEHICLES															MUHTELİF ARAÇLAR		
BMC																	

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE										SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP						
STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					FİYAT	
							DİŞ ÖLÇÜSÜ	BORU ÇAPI	F.DELİK MERKEZİ	Ü.TAS AÇI	H. GİRİŞİ	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BASINÇ (bar)		
STOCK CODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES		
						CENTER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.6500.100.00		24	62	175	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,6	10	TL		
OEM 423 076 202 0														\$		
OEM														£		
IVECO																
97.6505.100.00		24	62	180	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,6	10	TL		
OEM 423 076 201 0														\$		
OEM														£		
IVECO																
97.6510.100.00		24	62	187	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,6	10	TL		
OEM														\$		
OEM														£		
IVECO																
97.6505.200.00		24	62	245	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,6	10	TL		
OEM 423 076 200 0														\$		
OEM														£		
IVECO																
97.6510.200.00		24	62	275	X	48*2	38,0	-	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,6	10	TL		
OEM														\$		
OEM														£		
IVECO																
97.6800.100.10		90	27	83	X	44*W12	-	-	-	M16x1.5	-	-	10			
OEM 340 034 201 0														TL		
OEM														\$		
IVECO																
97.6850.100.10		100	27	83	X	44*W12	-	-	-	M16x1.5	-	-	10			
OEM 340 035 201 0														TL		
OEM														\$		
IVECO																
														£		
														TL		
														\$		
														£		
IVECO																
														TL		
														\$		
														£		
IVECO																
														TL		
														\$		
														£		
IVECO																
														TL		
														\$		
														£		
IVECO																

SERVICE BRAKECHAMBER														
SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE - FLANGE CONNECTING							SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP - FLANŞTAN BAĞLAMA							
STOK KODU	RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					FİYAT
STOCK CODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES
						INSIDE DIAMETER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE	
97.6115.100.70		9	46	193,5	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM 423 076 202 0														\$
OEM														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6100.200.70		9	46	237	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM 423 069 002 0														\$
OEM														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6100.100.70		9	46	140	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM 423 069 000 0														\$
OEM 423 069 001 0														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6215.100.70		12	55	163	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM 423 070 032 0														\$
OEM 423 070 040 0														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6225.100.70		12	55	173	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM														\$
OEM														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6240.100.70		12	55	193,5	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,0	10	TL
OEM 423 070 110 0														\$
OEM 423 070 111 0														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6600.200.70		14	51	217	X	46,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10	TL
OEM 423 071 030 0														\$
OEM 423 071 031 0														£
RENAULT														
97.6335.100.70		16	51	193,5	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	3,8	10	TL
OEM														\$
OEM														£
VARIOUS VEHICLES														MUHTELİF ARAÇLAR
97.6400.100.70		20	56	150	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,0	10	TL
OEM 423 074 200 0														\$
OEM														£
RENAULT														
97.6405.100.70		20	56	199	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,0	10	TL
OEM														\$
OEM														£
RENAULT														
97.6400.200.70		20	56	207	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,0	10	TL
OEM 423 045 000 0														\$
OEM														£
RENAULT														

SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - PIPE TYPE - FLANGE CONNECTING

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - BORULU TİP - FLANŞTAN BAĞLAMA

STOK KODU		RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	BORU ÖLÇÜLERİ			TEKNİK ÖZELLİKLER					Ç. BASINÇ (bar)	FİYAT
STOCK CODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	PIPE SIZE			TECHNICAL PROPERTY					PRICES		
						INSIDE DIAMETER	PIPE DIAMETER	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE			
97.6403.200.70		20	56	250	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,0	10	TL		
														\$		
OEM 423 074 001 0 OEM														£		
RENAULT																
97.6500.100.70		24	62	150	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10	TL		
														\$		
OEM 423 069 002 0 OEM														£		
RENAULT																
97.6505.100.70		24	62	199	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10	TL		
														\$		
OEM 423 076 000 0 OEM														£		
RENAULT																
97.6500.200.70		24	62	207	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10 10	TL		
														\$		
OEM 423 070 021 0 OEM 423 070 022 0														£		
RENAULT																
97.6502.200.70		24	62	237	X	35,0	46,0	80*36	45°	M16x1.5	M16x1.5	4,5	10 10	TL		
														\$		
OEM 423 076 040 0 OEM 423 076 041 0														£		
RENAULT																
RENAULT																
														TL		
RENAULT																
														\$		
RENAULT																
														£		
RENAULT																
														TL		
RENAULT																
														\$		
RENAULT																
														£		
RENAULT																
														TL		
RENAULT																
														\$		
RENAULT																
														£		
RENAULT																

SERVICE BRAKECHAMBER

SERVICE BRAKE CHAMBER - MAN - TRAILER

SERVİS FREN KÖRÜKLERİ - MAN - DORSE

						SAPLAMA MERKEZİ				TEKNİK ÖZELLİKLER			
STOK KODU	RESİM	TİP	STROK	FLANŞ BOYU	Ç.T.	MERKEZ	VİDA	VİDA BOY	Ü.TAŞ AÇI	H. GİRİŞİ	KG.	Ç.BAS. (bar)	FİYAT
STOCKCODE	PICTURE	TYPE	STROKE	PUSH ROD	Ç.T.	STUD CENTER			TECHNICAL PROPERTY				PRICES
						CENTER	THREAD	THREAD ROD	CLAMB ANGLE	AIR PORTS	KG.	OPERATING PRESSURE	

97.7000.000.00													TL	-
		80	127	278,2	x	80	-	-	45°	M22x1.5	3,0	10	\$	-
OEM BZ 1200													£	
OEM														

GROUND TRAILER - WORK MACHINE

MAM

YER DORSESİ - İS MAKİNASI

97.7050.000.00												TL	
		90	145	115	X	120,7	-	-	45°	M22x1.5	3,6	10	\$
OEM BZ 1300												£	
OEM													

GROUND TRAILER - WORK MACHINE

MAM

YER DORSESİ - İS MAKİNASI

97.7100.000.00												TL		
		100	136	266,7	X	120	-	-	45°	M22x1.5	3,8	10	\$	
OEM														£
OEM														

GROUND TRAILLER - WORK MACHINE

MAM

YER DORSESİ - İŞ MAKİNASI

[illegible]

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

97.7250.000.00												TL		
		125	134	286,7	X	152	-	-	45°	M22x1.5	4,4	10	\$	
OEM														£
OEM														

GROUND TRAILLER - WORK MACHINE

MAM

YER DORSESİ - İS MAKİNASI

[illegible]

AXLE-TRAILER-VARIOUS VEHICLES

DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.7400.000.00												TL		
		140	-	-	X	120,7	-	-	45°	M22x1.5	7,0	10	\$	
OEM														£
OEM														

AXLE-TRAILER-VARIOUS VEHICLES

DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.7450.000.00												TL		
		150	165	324,5	X	174	-	-	45°	M22x1.5	8,9	10	\$	
OEM 423 109 010 0														£
OEM 423 109 049 0														

AXLE - TRAILER - VARIOUS VEHICLES

DİNGİL - DORSE - MUHTELİF ARAÇLAR

97.7700.000.00												TL	
		30	68	229,5	X	120,7	M16x1.5	37,0	45°	M16x1.5	4,6	10	\$
OEM 815 110 164 4												£	
OEM H 340 079 001													

FRONT

MAN TGA

ÖN

97.9802.100.00													TL	
		100	95	120	X	75	3 / 8	37,0	45°	1 / 2	4,0	10	\$	
OEM														£
OEM														

VARIOUS VEHICLES

MUHTELİF ARAÇLAR

[illegible]